


Angaben zur Bedienung / Motorisierung von Öffnungsflügeln gem. TGA-Vorgaben angepasst.
 Öffnungsflügel Stützpunkte ergänzt. Legende angepasst.

ZEICHENERKLÄRUNG:		F30/F90	Brandschutzanforderungen Bauteil
+0,00	OKFF im Schnitt	RWA	Rauch- und Wärmeabzug
OK / UK	Oberkante / Unterkante	OL / K / DK	Oberlicht / Kippelment / Dreh-Kippelment
NA	Notausgang 1. o. 2. Rettungsweg (liche Breite mind. 1,20m / Türen zu notwendigen Treppen ebenfalls mit 1,20m lichter Durchgangsbreite) im Betrieb offenstehende Türen mit Feststellanlage (Magnetschalter + Rauchschutzabschluss)	N	Nachtauskühlung mit Witterungsschutzgitter, Drehflügel, händisch zu bedienen
I.B.o.		Lüftg./m	Lüftungsflügel, motorisch per Handläster innen- bzw. außenliegender Sonnenschutz
		ML	Masleuchte
		RR	Regenfallrohr
RST30/DV	Brandschutzanforderungen Türen		

Planinhalt	Plan-Nr
Schnitte 1-3 mit Teilansichten	E_SN_1

Projekt	Index
Ersatzneubau Grundschule Ramsharde	B



Bauherr	FLENSBURG Zwischen Himmel und Erde Mellern Himmel und Erde	Datum, Unterschrift
Stadt Flensburg - Kommunale Immobilien	Baumanagement - Schützenkuhle 26 - 24931 Flensburg	
Architekt	architektencontor AC AGATHER BIELENBERG Hochallee 114 • 20149 Hamburg • T 040. 48 000 2-0 • agather@ac-hh.de	Datum, Unterschrift
Fachplaner	Freilanagenplanung: kessler.krämer Landschaftsarchitekten Neustadt 16 • 24939 Flensburg • 0461. 318 011-0 • mik@kesslerkraemer.de Tragwerk/Brandschutz: Rohwer Ingenieure Ing.-Gesellschaft mbH Europastraße 33 • 24976 Handewitt • 0461. 99499 0 • dr.andresen@rohwering.de	Datum, Unterschriften

Bearbeitungsphase	Maßstab	Datum, Gez.
ENTWURF	1:100	02.02.2018, yb
	Proj.-Nr.:	Format
	16.004	DIN A1